


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, komplet 2 wzmocnień do podnoszenia obudowy i przedziału

LVS08813

### Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Wzmocniony uchwyt
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Podnoszenie
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Zgodność produktu	Obudowa IP43 Obudowa IP31 Obudowa IP30

### Parametry uzupełniające

Installation description	2 obudowy mocowane do ściany + koryto 2 obudowy stojące + koryto
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
Materiał	Stal
Wysokość	125 mm
Szerokość	1500 mm
Głębokość	20 mm
Masa produktu	8,2 kg
Kolor	Biały (RAL 9003)

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,4 cm
Długość opakowania 1	150,0 cm
Waga opakowania 1	9,905 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40

Wysokość opakowania 2	39,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	423,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

## Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

# Arkusz danych produktu LVS08813

Ilustracja techniczna

## Wymiary

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Zalecane zamienniki