

LED line PRIME

Symbol: 471055

EAN: 5907777471055

Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła IP65 czarna PRIME



Oprawa sufitowa LED line Prime oferuje nowoczesne rozwiązania w oświetleniu wnętrza i przestrzeni zewnętrznych. Charakteryzuje się eleganckim designem dzięki matowemu kloszowi ze szkła oraz solidnej obudowie z odlewu aluminium, co zapewnia trwałość i estetykę. Posiada klasę szczelności IP65. Z łatwością montuje się ją w otworach o średnicy 73 mm, a zastosowanie regulacji kąta światła zwiększa funkcjonalność.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	73
Wysokość	55 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło matowe


LED line PRIME

Symbol: 471055

EAN: 5907777471055

**Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła
IP65 czarna PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	91 mm
Wysokość	71 mm
Długość	91 mm
Waga	0,16 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	0 mm
Wysokość	0 mm
Długość	500 mm
Objętość	0 m3
Waga	8,15 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1200
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	216 kg

LED line PRIME

Symbol: 471055

EAN: 5907777471055

**Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła
IP65 czarna PRIME**

Przykładowa realizacja